

АКТ

приёмки организации, осуществляющей образовательную деятельность к началу 2023-2024 учебного года составлен «03» августа 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Айчак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»

Год постройки – 1975 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления –

администрация города Горно-Алтайска

(учредитель организации)

649000 Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск,

ул. Проточная, 16

(юридический адрес, физический адрес организации)

Табакаева Наталья Степановна, т. 8(388-22) 2-64-04

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 25 апреля 2023 года № 561-р «О приёмке муниципальных образовательных организаций города Горно-Алтайска к новому 2023-2024 учебному году», муниципальным штабом в составе:

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

Сюремеев Е.А. – Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска, руководитель муниципального штаба.

Пивоварова Е.В. – Начальник Муниципального учреждения «Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска», заместитель руководителя муниципального штаба.

Зяблицкая Т.С. – консультант Муниципального учреждения «Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска», секретарь муниципального штаба.

Члены муниципального штаба:

Михайлова М.С. – заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска».

Саврасов А.В. – Руководитель Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности МУ «Управление образования г.Горно-Алтайска» и подведомственных ему организаций».

Табакаева О.В. – консультант Муниципального учреждения «Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска».

Порохня Е.П. – главный специалист 1 разряда Муниципального учреждения «Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска».

Нечаев Ю.В. – Председатель Горно-Алтайского городского Совета депутатов (по согласованию).

Очурдяпова А.А. – заведующая отделением ООМПО № 1 БУЗ РА «Республиканская больница» (по согласованию).

Польских А.М. – Вр. и. о. заместителя начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Горно-Алтайску (по согласованию).

Димаков М.А. – старший инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране и комплексной защиты объектов ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Алтай» (по согласованию).

Сафронов А.Б. – Вр. и. о. начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Горно-Алтайску (по согласованию).

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска».

Основные результаты проверки.

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»
Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска №1168-р от «03» августа 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление здания детского сада от «14» марта 2012 г. № 02-АВ 240826 (ул. Проточная, д.16), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» декабря 2012 г. № 02-АВ 259725 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «19» октября 2015г., серия 04 ЛО 1, № 0000264, регистрационный номер 10260, выдана Министерством образования и науки Республики Алтай, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «28» сентября 2022 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «10» июня 2019г. оформлена под № 84 401 – ТО 334.

Отчёт по расчёту оценки пожарного риска. 2016 год. _____ оформлен.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных работ в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

- покраска и побелка всех помещений учреждения;
- замена обоев в кабинетах специалистов
- замена обоев на лестничных пролётах
- замена линолеума в двух группе

В здании текущий ремонт выполнен сотрудниками детского сада.

Произведена побелка и покраска помещений.

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта:

- проведен текущий ремонт на 6 игровых площадках: установка новых игровых модулей, покраска малых игровых форм;
- очистка территории;
- ремонт песочниц;
- обрезка деревьев;
- ремонт и покраска фундамента здания;
- ремонт торцевых входов в здание;
- ремонт одной веранды;

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|---|-----|------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1. | Ясельная группа | | Приемная Спальня Туалетный блок Игровой зал Буфетная | 94% | Инструкции | Имеются сертификаты качества | Удовлетворительное | 1 огнетушитель | |
| 2. | Ясельная группа | | Приемная Спальня Туалетный блок Игровой зал Буфетная | 94% | Инструкции | Имеются сертификаты качества | Удовлетворительное | 1 огнетушитель | |
| 3. | Младшая группа | | Приемная Спальня Туалетный блок Игровой зал Буфетная | 95% | Инструкции | Имеются сертификаты качества | Удовлетворительное | 1 огнетушитель | |
| 4 | Средняя группа | | Приемная Спальня Туалетный блок Игровой зал Буфетная | 92% | Инструкции | Имеются сертификаты качества | Удовлетворительное | 1 огнетушитель | |
| 5. | Старшая группа | | Приемная Спальня Туалетный блок Игровой зал Буфетная | 94% | Инструкции | Имеются сертификаты качества | Удовлетворительное | 1 огнетушитель | |
| 6. | Подготовительная группа | | Приемная Спальня Туалетный блок Игровой зал Буфетная | 93% | Инструкции | Имеются сертификаты качества | Удовлетворительное | 1 огнетушитель | |
| 7. | Музыкальный зал | | Цифровое пианино, мультимедийное оборудование, ноутбук, принтер шкафы для пособий, стульчики, палас | 95% | Инструкции | Имеются сертификаты качества | Удовлетворительное | 2 огнетушителя | |
| 8. | Методическая | | Шкафы для пособий, стол, | 95% | Инструкции | Имеются сертификаты | Удовлетворительное | 1 огнетушитель | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|-----|----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | кабинет | метод.пособия, игрушки, литература, компьютер – 2, принтер - , ламинатор, брошюратор | | | качества | | итель | |
| 9. | Кабинет учителя- логопеда | Шкафы для пособий, игрушки, стол, стульчики, зеркало, оборудование для занятий | 89% | Инструк ции | Имеются сертификаты качества | Удовлетво рительное | 1 огнетуш итель | |
| 10. | Прачечная | Постирочная – 3 машины, ванна Гладильный – стол, гладильная доска, утюги. Гладильный пресс Склад для хранения чистого белья. Склад для грязного белья. | 95% | Инструк ции | Имеются сертификаты качества | Удовлетво рительное | 1 огнетуш итель | |
| 11. | Пищеблок | Склад для хранения продуктов – стеллажи, холодильник, холодильная камера. Овощной склад – Стеллажи, тара для хранения овощей. Моечный цех – ванна для мытья бачков, стеллаж для чистой посуды, титан, мясорубка для сырых продуктов. Цех для приготовления пищи- 4-х камфорная электроплита -2, | 95% | Инструк ции | Имеются сертификаты Качества | Удовлетво рительное | 1 огнетуш итель | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|-----|----------------|--|------------------------|-----------------------|--|
| | | | столы разделочные Титан – 1, весы, разделочные доски, раковина для мытья рук, холодильник для суточных продуктов. 2 холодильника для хранения продуктов на день, шкаф для хранения хлеба. | | | | | | |
| 12. | Кабинет заведующег о | | Шкафы для документов, стол, компьютер, сейф для хранения документов, шкаф для хранения верхней одежды. | 95% | Инструк ции | Имеются сертификаты Качества | Удовлетво рительное | | |
| 13. | Медицинск ий кабинет | | Шкафы для документов, столы, кушетка, холодильники для хранения медикаментов, ростомер, весы напольные, шкаф для хранения верхней одежды. | 90% | Инструк ции | Имеются лицензия на осуществлен ие медицинской деятельности | Удовлетво рительное | 1 огнетуш итель | |
| 14. | Кабинет английског о языка | | Шкафы для пособий, игрушки, стол, стульчики, зеркало, оборудование для занятий | 85% | Инструк ции | Имеются сертификаты качества | Удовлетво рительное | | |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 25 детей, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой: обеспечена не в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки: недостаточность финансирования

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется (мячи, обручи, дуги, флажки, гимнастические палки, скамейки для хождения и др.), обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «24» июля 2023 г. № б/н,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: спортивные тренажеры, маты, шведские лесенки.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: недостаточность финансирования.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: детские стульчики – 30 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: индивидуальные шкафы для сотрудников – 20 шт.:

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда – имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь участка – 3847 кв.м.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются 6 игровых площадок, состояние _____ - _____
удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет разнообразия стандартных спортивных модулей.

7. Медицинское обслуживание в организации – организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется – внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|------------------------|--|-------------------|---|------------|
| Ст. медицинская сестра | Прием детей. Осмотр детей. Осуществление первичной медико-санитарной помощи по педиатрии. Организация прививок. Ведение всей медицинской документации. | 1, 5ст. | Договор с БУЗ РА «РБ» № 512 от 01.05.2023г. | |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)- оформлена от «07» апреля 2014 г. №ЛО-04-01-000249 , регистрационный номер 1020400765230, идентификационный номер налогоплательщика 0411004361

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1-5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании: - не имеется

(имеется, не имеется) (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: малая площадь под медицинский кабинет.

8. Питание воспитанников - организовано

а) Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное;

гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдаются;

б) приготовление пищи осуществляется – из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам с поставщиками: ООО «Торговая компания», ООО «Майма-Молоко ТД», ООО «Аникс Горный»; ИП «Березиков», ИП «Ракова»; Лтд «Аникс», ИП «Салманова»; ИП «Кузьменко».

Основные недостатки: _____

в) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: малая площадь складов для хранения продуктов

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – имеется

(приобретение жарочного шкафа, тестомеса;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков – соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

е) обеспеченность столовой посудой - достаточное

(достаточное, не достаточное)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем Роспотребнадзора – имеется

и) питьевой режим обучающихся – организован

Основные недостатки: _____

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – имеются, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай».
Договор № б/н от 10.01.2023 г. Услуги: обработка от паразитов.

9. Нормы освещенности групп и спален, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации: _____

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий; _____

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 | Техническое состояние | Примечание |
|-------|--------------|------------------------------|------------|------------------|---|-----------------------|------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники _____

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____

количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется – 3 сторожа - штатные, 1 дневной охранник – ООО ЧОП «Дивизион»;

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОП «Дивизион» - договор б/н от 10.01.2023 год;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации – оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – есть кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____ - _____
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации - соответствует нормативным требованиям;

а) Органами Государственного пожарного надзора проводилась проверка состояние пожарной безопасности. Лист проведения профилактического визита от 21 декабря 2022 г. № 94

Основные результаты проверки – нарушений не выявлено

б) требования пожарной безопасности – выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы

В организации установлено:

Для обнаружения загорания (задымления) в помещениях смонтированы следующие приборы: Приёмно-контрольный прибор марки «Гранд-Магистр 24» -1 шт.; Извещатель ручной марки ИР-1 -6шт.; Табло «Выход» - 11 шт.; Извещатель дымовой марки ИПД 3,1М-72 шт.; Бесперебойный источник питания марки ББП – 20М – 1шт. Установлена система передачи извещений «ОКО». Тип приборов: панель ОКО -3-А-01-П-Р22-402 (ППК-402). Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, аварийного освещения на путях эвакуации в здании выполнены таким образом, что сохраняют свою работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимом для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. Тревожный сигнал передаётся на пульт централизованного наблюдения ООО «ТриС Охрана - Сервис».

Сигнал о срабатывании АПС выведен в автоматическом режиме на пульт подразделения пожарной охраны (а именно ПСЧ № 1).

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены).

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования – проводилась;
Вывод на основании технического отчёта № 1454 от 08 июня 2023г., выданного АРО ООО «ВДПО» - соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано;

(организовано, не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – проведены;

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно, котельная № 5;

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
Состояние - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, акт от 14 июня 2023г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации – соблюдается;
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции;

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно. АО «Водоканал». Договор № 1462 от 31.01 2023г.

16. Газоснабжение образовательной организации: - _____

17. Канализация – имеется, централизованная

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска» к новому 2023-2024 учебному году

готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приёмки

1. В ходе проведения приёмки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приёмки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

(проведена, не проведена)

Руководитель муниципального штаба _____

Заместитель руководителя муниципального штаба _____

Секретарь муниципального штаба _____

Е.А.Сюреев

Е.В.Пивоварова

Т.С.Зяблицкая

Члены муниципального штаба:

М.С.Михайлова

А.В.Саврасов

О.В.Табакаева

Е.П.Порохня

Ю.В.Нечаев

А.А.Очурдяпова

А.М.Польских

М.А.Димаков

А.Б.Сафронов